

REUMATOLOGIE MARTINI ZIEKENHUIS GRONINGEN
PATIENTENINFORMATIE SECUKINUMAB (COSENTYX®)

Secukinumab behoort tot de groep van reuma-remmende middelen. Dat betekent dat deze middelen in staat zijn de activiteit van het reumaproces zelf af te remmen.

Het doel van dit type medicijnen is dan ook:

1. Het onderdrukken van de klachten (pijn en stijfheid), verschijnselen (gewrichtszwelling) en het verbeteren van de algemene conditie.
2. Het beperken van de gewrichtsbeschadiging.

Secukinumab wordt aan u voorgeschreven omdat andere medicijnen, die uw reumatoloog u tegen deze ziekte al eerder voorschreef, niet voldoende effectief zijn of omdat u ze niet kunt verdragen.

Lees voor gebruik de bijsluiter

Het is belangrijk om voor gebruik van het geneesmiddel ook altijd de officiële bijsluiter goed te lezen.

Wat is Secukinumab (Secukinumab®)?

Secukinumab is een monoklonaal antilichaam. Monoklonale antilichamen zijn eiwitten die specifiek bepaalde eiwitten in het lichaam herkennen en hieraan binden. Secukinumab behoort tot een groep geneesmiddelen die interleukineremmers (IL-remmers) worden genoemd. Dit geneesmiddel werkt doordat het de activiteit van een eiwit genaamd IL-17A neutraliseert; dit eiwit komt in grotere hoeveelheden voor bij aandoeningen als psoriasis en artritis psoriatica.

Hoe dit geneesmiddel wordt toegediend?

Secukinumab wordt gegeven per injectie onder uw huid. Bij de behandeling van artritis psoriatica is de aanbevolen dosering 150mg. Na de eerste dosis krijgt u vervolgens wekelijks injecties in week 0, 1, 2, 3 en 4. Daarna krijgt u maandelijkse injecties. Bij patiënten met artritis psoriatica die ook matige tot ernstige plaque psoriasis hebben, is de aanbevolen dosering 300 mg. De dosis van 300 mg wordt toegediend als twee injecties van 150 mg.

Bijwerkingen

De meeste bijwerkingen zijn mild tot matig. Sommige kunnen ernstig zijn en een behandeling vereisen.

- Allergische reacties: over het algemeen mild tot matig en in zeldzame gevallen ernstiger. De symptomen van zulke reacties zijn meestal uitgebreide huidreacties, netelroos, vermoeidheid, piepend ademen of moeilijk ademen en/of lage bloeddruk. Bij deze symptomen moet u met spoed contact opnemen met uw huisarts of de polikliniek.
- Infecties: door de behandeling met Secukinumab kunt u gevoeliger zijn voor infecties: bv. luchtweginfectie, maagdarminfectie, ontsteking in mond.

Twijfelt u of u een infectie heeft en/of heeft u koorts? Neem dan contact op met uw huisarts.

Is er bij u sprake van een infectie? Dan is het van belang om het toedienen van de injectie uit te stellen en de infectie te behandelen. Zodra de infectie over is kunt u weer herstarten met de injecties.

Controles

Bloedcontroles zijn niet anders dan wat u gewend was tijdens de behandeling van uw ziekte. Wanneer u de afspraak niet opvolgt om volgens voorschrift het bloed te laten controleren krijgt u het dringend advies om geen Secukinumab te gebruiken.

Zwangerschap en borstvoeding

De gevolgen van Secukinumab voor de zwangerschap zijn niet bekend, daarom wordt het gebruik van Secukinumab afgeraden bij een kinderwens (ook bij mannen). Het belangrijk om zwangerschap te voorkomen, gedurende het gebruik van Secukinumab. Anticonceptie tijdens het gebruik van Secukinumab dient plaats te vinden tot en met drie maanden na de laatste dosering. Als u zwanger wordt tijdens de behandeling, waarschuw dan uw arts. Het is onbekend of het overgaat in de moedermelk. Borstvoeding wordt dan ook afgeraden.

Operaties en tandheelkundige ingrepen

Indien een geplande operatie plaatsvindt, hoeft de therapie niet te worden onderbroken, tenzij er sprake is van een operatie met een verhoogd infectierisico. De Secukinumab kan worden hervat indien er geen tekenen van infecties zijn of complicaties zijn.

Vaccinatie

Een griepvaccinatie wordt jaarlijks aanbevolen. Tevens wordt 1x per 5 jaar een pneumococcenvaccinatie aanbevolen. Dit kunt u via de huisarts regelen. De pneumococcenvaccinatie kan wel kosten met zich meebrengen.

Wanneer u vaccinaties nodig heeft in verband met verre reizen, neem dan contact op met de GGD.

Bron

- Farmacotherapeutisch kompas
- Cosentyx brochure (novartis pharmaceuticals)