

Patiënteninformatie

Röntgenonderzoek van de blaas en de urinewegen (mictie cystogram)

Radiologie



Röntgenonderzoek van de blaas en de urinewegen (mictie cystogram)

Afdeling Radiologie, route 1.4
telefoon (050) 524 5345

Algemeen

- Neemt u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje en een geldig legitimatiebewijs mee.
- Bent u verhinderd, neemt u dan contact op met het secretariaat van de afdeling Radiologie.

Inleiding

In overleg met uw behandelend specialist heeft u een afspraak gemaakt voor een röntgenonderzoek van de blaas en de urinewegen. Met een jodiumhoudend contrastmiddel worden de blaas en urinewegen zichtbaar gemaakt. In deze folder leest u hoe het onderzoek verloopt. Het is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie van de specialist.

Vorbereiding

We verzoeken u 1 uur vóór het onderzoek niet meer te plassen, zodat de blaas niet helemaal leeg is. U mag u wel gewoon eten en drinken.

Let op

- Als u bij een eerder onderzoek met jodiumhoudend contrastmiddel een (ernstige) allergische reactie heeft gekregen, verzoeken wij u dit vooraf aan de röntgenafdeling en aan uw arts te melden.
- Als u zwanger bent, kan het onderzoek niet plaatsvinden.

Onderzoek

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de afdeling Radiologie. Een labo-
rant haalt u op uit de wachtkamer en brengt u naar de onderzoekskamer. Hier

trekt u uw bovenkleding en ondergoed uit. Uw hemd of T-shirt mag u tijdens het onderzoek aanhouden. U gaat vervolgens op uw rug op de onderzoekstafel liggen.

Als u nog geen blaaskatheter heeft, dan brengt de radioloog die bij u in. Hiervoor wordt uw schaamstreek gedesinfecteerd. Na het inbrengen van de katheter wordt het ballonnetje ervan met water gevuld. Hierdoor blijft het slangetje tijdens het onderzoek in de blaas zitten.

De katheter wordt op een infuussysteem aangesloten waarmee contrastmiddel in de blaas loopt. Als de blaas volloopt, krijgt u aandrang om te plassen. Dit mag u echter voorlopig niet doen. Als de blaas voldoende gevuld is, wordt de katheter verwijderd. Daarna worden er opnames gemaakt, terwijl u uw blaas leeg plast. Vrouwen krijgen voor het plassen een plastuit en mannen een urinaal.

Tijdsduur

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Complicaties

In zeer uitzonderlijke gevallen kan tijdens het vullen van de blaas met het contrastmiddel een allergische reactie optreden. Wanneer u een reactie krijgt, zullen de laboranten en de radioloog daar adequaat op reageren. Zo nodig krijgt u een passend middel om de reactie tegen te gaan.

Na het onderzoek

Het is belangrijk dat u na het onderzoek veel drinkt (ongeveer 1 tot 1,5 liter), zodat de contrastvloeistof uw lichaam snel verlaat.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de specialist die het onderzoek heeft aangevraagd.

Tevredenheid

Wij gaan ervan uit dat het onderzoek naar tevredenheid verloopt. Mocht dit niet het geval zijn, bespreekt u dit dan met degene die hiervoor direct verantwoordelijk is. U kunt ook een afspraak maken met het hoofd van de afdeling of met de ombudsfunctionaris van het ziekenhuis. Meer informatie hierover vindt u op onze website of in de folder *Uw tevredenheid, onze zorg*.

Tot slot

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie (050) 524 5345.

Martini Ziekenhuis

Postadres

Postbus 30033
9700 RM Groningen

Bezoekadres

Van Swietenplein 1
Groningen

Algemeen telefoonnummer

(050) 524 52 45

www.martiniziekenhuis.nl

