

Patiënteninformatie

Röntgenonderzoek
van de endeldarm
(defaecogram)

Radiologie



Röntgenonderzoek van de endeldarm (defaecogram)

Afdeling Radiologie, route 1.4
telefoon (050) 524 5345

Algemeen

- Neemt u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje en een geldig legitimatiebewijs mee.
- Bent u verhinderd, neemt u dan contact op met het secretariaat van de afdeling Radiologie.

Inleiding

In overleg met uw behandelend specialist heeft u een afspraak gemaakt voor een onderzoek van de endeldarm (defaecogram). Met behulp van een contrastmiddel worden de samentrekkingen van de endeldarm zichtbaar gemaakt tijdens de stoelgang. In deze folder leest u hoe het onderzoek verloopt. Het is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie van de specialist.

Vorbereiding

U heeft een van uw behandelend specialist een maatbeker bariumsulfaat en een tube microlax meegekregen naar huis. 1 uur vóór het onderzoek moet u dit contrastmiddel opdrinken. Volg daarvoor de volgende stappen op:

- Vul de maatbeker volledig met water.
- Roer het middel (bariumsulfaat) goed door het water.
- Drink daarna de vloeistof op. Deze bariumpap zorgt ervoor dat de dunne darm tijdens het onderzoek zichtbaar wordt.

Het onderzoek kan alleen goed worden uitgevoerd als er geen ontlasting meer in de endeldarm zit. Breng daarom na het drinken van het contrastmiddel een tube microlax via de anus in. Volg voor het inbrengen de stappen in de bijsluiters. De microlax zorgt er binnen 5 tot 20 minuten voor dat de darmen leeg zijn.

Let op

- Als u zwanger bent, kan het onderzoek niet plaatsvinden.
- Tijdens de menstruatie kan het onderzoek niet plaatsvinden.

Onderzoek

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de afdeling Radiologie. Een labo-rant haalt u op uit de wachtkamer en brengt u naar een kleedhokje. U trekt uw broek of rok, trui en ondergoed uit. Tijdens het onderzoek mag u sokken en een hemd of T-shirt aanhouden.

U gaat op uw linkerzij op de onderzoekstafel liggen. De radioloog brengt via een canule in uw anus ingedikte bariumpap in de endeldarm. Het kan zijn dat bij vrouwen ook in de vagina contrastmiddel wordt ingebracht.

Daarna neemt u plaats op een po-stoel, die is gemaakt voor röntgenonderzoek. Tijdens het persen worden röntgenfoto's en een video-opname gemaakt van de bewegingen van de endeldarm. Nadat deze bewegingen goed op de foto's staan, mag u de ontlasting laten gaan. Ook hierbij worden de bewegingen van de endeldarm vastgelegd op video en foto.

Voor privacy tijdens het onderzoek plaatsen we een kamerscherm om u heen. Na het onderzoek kunt u zich wassen en weer aankleden. Het onderzoek, inclusief de voorbereiding, duurt ongeveer 2 uur.

Na het onderzoek

De eerste dagen na het onderzoek kunt u nog wat witte ontlasting hebben door de bariumpap. Ook kan uw stoelgang wat moeizamer verlopen. We raden u aan na het onderzoek een aantal dagen extra vocht te drinken.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de specialist die het onderzoek heeft aangevraagd.

Tevredenheid

Wij gaan ervan uit dat het onderzoek naar tevredenheid verloopt. Mocht dit niet het geval zijn, bespreekt u dit dan met degene die hiervoor direct verantwoordelijk is. U kunt ook een afspraak maken met het hoofd van de afdeling of met de ombudsfunctionaris van het ziekenhuis. Meer informatie hierover vindt u op onze website of in de folder *Uw tevredenheid, onze zorg*.

Tot slot

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie (050) 524 5345.

Martini Ziekenhuis

Postadres

Postbus 30033
9700 RM Groningen

Bezoekadres

Van Swietenplein 1
Groningen

Algemeen telefoonnummer

(050) 524 52 45

www.martiniziekenhuis.nl

