

Patienteninformatie

Etalagebenen (Claudicatio Intermittens)



Etalagebenen (Claudicatio Intermittens)

Afdeling Vaatonderzoek, route 0.3
Telefoon (050) 524 6950

Algemeen

- Neem bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje en geldig identiteitsbewijs mee.
- Bent u verhinderd? Neem dan tijdig contact op met het secretariaat van de afdeling Vaatonderzoek.

Inleiding

In overleg met uw huisarts is er een afspraak gemaakt voor één of twee onderzoeken op de afdeling Vaatonderzoek. Deze folder informeert u over beide onderzoeken. De uitslag krijgt u van de specialist.

Wat zijn etalagebenen?

Claudicatio Intermittens wordt in de volksmond ook wel etalagebenen genoemd. We spreken van Claudicatio Intermittens als u pijn heeft in één of beide benen tijdens het lopen en die pijn vervolgens na enige minuten rust verdwijnt.

Doppleronderzoek van de benen

Doel van het onderzoek

Het bepalen en registreren van de bloedstroom in een aantal slagaders vóór en na het belasten van de benen door middel van een looptest.

Tijdsduur

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Het onderzoek

- U gaat op een bed liggen
- U krijgt bloeddrukmanchetten om beide armen en onderbenen.

- Op de plaats van het te onderzoeken bloedvat krijgt u wat gel op de huid.
- Met een 'taster' die geluidsgolven uitzendt en ontvangt wordt de bloedstroom in het bloedvat hoorbaar gemaakt en geregistreerd.
- Vervolgens wordt op verschillende plaatsen de bloeddruk gemeten.
- Daarna gaat u lopen op een lopende band.
- Na het lopen worden de bloeddrukken weer gemeten.

Onderzoek van de aorta (grote buikslagader) voor mannen tussen 55 en 80 jaar en vrouwen tussen 65 en 80 jaar

Het onderzoek van de aorta is alleen bedoeld voor mannen in de leeftijd van 55 tot 80 jaar en vrouwen in de leeftijd van 65 tot 80 jaar, die dit onderzoek nog niet eerder hebben gehad. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat voor deze doelgroep eenmalig dit aanvullend onderzoek nodig is.

Doel van het onderzoek

Het in beeld brengen en het meten van de diameter van de aorta.

Vorbereiding

Er zijn geen speciale voorbereidingen nodig.

Het onderzoek

- U gaat op een bed liggen.
- Op de buik wordt gel aangebracht.
- Met een 'taster' wordt met behulp van geluidsgolven de aorta in beeld gebracht.
- Soms wordt de bloedstroom in de aorta hoorbaar gemaakt.

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Na het onderzoek

U kunt na het onderzoek zelfstandig naar huis.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek ontvangt u van de specialist.

Tevredenheid

Wij gaan er vanuit dat de onderzoeken naar tevredenheid verlopen. Mocht dit niet het geval zijn, bespreekt u dit dan allereerst met degene die hiervoor direct verantwoordelijk is. U kunt ook een afspraak maken met het hoofd van de afdeling of met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Meer informatie hierover vindt u op onze website of in de folder *Uw tevredenheid, onze zorg*.

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen, dan kunt u deze voordat het onderzoek begint, stellen aan de laborant. U kunt ook contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Vaatonderzoek, tel. (050) 524 6950.

Martini Ziekenhuis

Postadres

Postbus 30033
9700 RM Groningen

Bezoekadres

Van Swietenplein 1
Groningen

Algemeen telefoonnummer

(050) 524 52 45

www.martiniziekenhuis.nl

