

Patienteninformatie



Histamine Provocatie test



Histamine Provocatietest

Afdeling Longfunctie, route 1.5
Telefoon (050) 524 5390

Algemeen

- Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee (rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs).
- Heeft u een zorgverzekering in het buitenland? Neem dan ook uw verzekeringspapieren mee.
- Kunt u om dringende redenen niet komen voor de operatie of het onderzoek? Bel dan met de afdeling Longfunctie. via (050) 524 5390.
- Als u koorts heeft of 2 weken vóór het onderzoek een operatie heeft ondergaan, neem dan contact op met de afdeling Longfunctie.
- Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Geef dit altijd aan bij de longfunctieanalist.
- Uw persoonlijke medische gegevens en afspraken bekijken? Dat kan in ons digitale patiëntenportaal Mijn Martini. U kunt met uw Digid inloggen via www.mzh.nl/mijnmartini.

Inleiding

In overleg met uw arts heeft u een afspraak gemaakt voor een Histamine Provocatietest op de afdeling Longfunctie. In deze folder leest u wat het onderzoek inhoudt en hoe u zich daarop voorbereidt. De informatie is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie die u van uw behandelend arts ontvangt.

Histamine Provocatietest

Dit is een onderzoek waarbij wordt gemeten hoe prikkelbaar uw luchtwegen zijn. U ademt hiervoor een luchtwegprikkelende stof in, Histamine genaamd. De longfunctie analist meet hoe uw luchtwegen hierop reageren met behulp van een blaastest.

Vorbereiding

Bepaalde medicatie heeft invloed op de uitslag van de histamine provocatietest. Daarom mag u:

Binnen 48 uur voor het onderzoek deze anti Histamine-tabletten of -drankjes **niet** innemen:

Binnen 24 uur voor het onderzoek deze long verruimende medicatie **niet** innemen:

Op de ochtend van het onderzoek deze longmedicijnen **niet** innemen:

Deze medicatie **niet** innemen:

Binnen 3 uur vóór het onderzoek

- U mag vooraf gewoon eten (geen overvloedige maaltijd).
- Geen zware inspanning verrichten.
- Het is beter dat u niet op de fiets naar het ziekenhuis komt. De inspanning kan de test negatief beïnvloeden. Het is belangrijk dat u ontspannen aan het onderzoek begint.
- Niet roken.

Onderzoek

In de onderzoekskamer neemt u plaats op een stoel. Daar staat longfunctie-apparatuur opgesteld die de test registreert. Het is belangrijk dat u zo ontspannen mogelijk aan het onderzoek begint.

Tijdsduur

Het onderzoek duurt 50 minuten.

Inademing Histamine

U krijgt een mondstuk in uw mond dat is verbonden met een meetapparaat. Door het mondstuk kunt u vrij ademen. Vervolgens plaatst de longfunctieanalist een klem op uw neus om te voorkomen dat u door uw neus ademt. Bij het begin van de test vraagt de longfunctieanalist u een paar keer diep in te ademen en zo krachtig mogelijk uit te ademen. Het apparaat meet op die manier hoe snel u blaast. Daarna inhaleert u verschillende doseringen Histamine via een vernevelopstelling. Na elke nieuwe inhalatie wordt de blaastest herhaald. Aan de hand van de metingen wordt vastgesteld hoe uw luchtwegen reageren op inademing van de Histamine. De test wordt beëindigd wanneer u een bepaalde hoeveelheid Histamine heeft geïnhaled of als een bepaalde reactie in de luchtwegen is opgewekt. Wanneer er een reactie van de luchtwegen optreedt, wordt deze met luchtweg verruimende medicatie behandeld.

Benauwdheid

Na inademing van de Histamine kunt u enigszins benauwd worden of gaan hoesten. Als het blazen minder goed gaat, door benauwdheid en/of hoesten, krijgt u van de longfunctieanalist medicatie toegediend die uw luchtwegen verruimen. De benauwdheid neemt dan snel af. Het onderzoek wordt afgesloten wanneer uw longen weer functioneren zoals daarvoor.

Nazorg

Bij prikkelbare luchtwegen treden soms na het inhaleren van de Histamine-oplossing klachten op. Zoals kortademigheid, hoesten of heesheid. Deze klachten duren normaal gesproken niet langer dan 24 uur. Na afloop van het onderzoek kunt u gewoon de dingen weer doen zoals u gewend bent. U kunt uw eigen longmedicatie weer volgens voorschrift gebruiken.

Tevredenheid

Wij gaan ervan uit u tevreden bent over het onderzoek. Bent u niet tevreden? Bespreekt u dit dan allereerst met degene die hiervoor direct verantwoordelijk is. U kunt in tweede instantie ook een afspraak maken met het hoofd van de afdeling of met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Meer informatie hierover vindt u op onze website of in de folder *Uw tevredenheid, onze zorg*.

Tot slot

Tijdens het onderzoek krijgt u uitleg van de longfunctieanalist. Voor en na het onderzoek kunt u natuurlijk vragen stellen. De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen, aarzelt u dan niet contact op te nemen met de afdeling Longfunctie, tel. (050) 524 5390.

Ruimte voor eigen aantekeningen

Martini Ziekenhuis

Postadres

Postbus 30033
9700 RM Groningen

Algemeen telefoonnummer

(050) 524 5245

Bezoekadres

Van Swietenplein 1
9728 NT Groningen

www.martiniziekenhuis.nl

