

Patiënteninformatie

Mirabel Procedure

Vacuüm verwijdering van een fibroadenoom (of goedaardige afwijking) in de borst onder echogeleide



Mirabel Procedure

Vacuüm verwijdering van een fibroadenoom (of goedaardige afwijking) in de borst onder echogeleide

Martini Borstcentrum, route 1.7

Telefoon: (050) 524 6690

Algemeen

- Neem bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje mee.
- Bent u verhinderd? Neem dan tijdig contact op met het secretariaat van het Martini Borstcentrum.
- In het digitale patiëntenportaal Mijn Martini bekijkt u uw persoonlijke medische gegevens en afspraken. U kunt inloggen via www.mzh.nl/mijnmartini.

Inleiding

U bent door uw behandelend arts naar de afdeling Radiologie verwezen om een fibroadenoom te laten verwijderen. De ingreep wordt met behulp van echografie uitgevoerd door een radioloog en twee diagnostisch laboranten.

Wat is een fibroadenoom (of goedaardige afwijking)

Een fibroadenoom is een goedaardig knobbeltje in de borst. Het is een gladde, ronde of ovale knobbel opgebouwd uit klier- en bindweefsel. De grootte van het knobbeltje kan verschillen van enkele millimeters tot enkele centimeters.

De behandeling

Meldt u zich op de dag van de behandeling, op de afgesproken tijd bij de balie van het Borstcentrum route 1.7.

- De behandeling vindt plaats met behulp van echografie en een biopsienaald. De biopsienaald is verbonden met een vacuümsysteem. Hierbij wordt steriel gewerkt.
- Het fibroadenoom wordt in beeld gebracht met een echo.

- Uw borst wordt gedesinfecteerd. Daarna krijgt u een plaatselijke verdoving. Bijkomend voordeel van deze verdoving is dat deze de bloedvaatjes vernauwen. Hierdoor wordt bloedverlies/bloeduitstorting zoveel mogelijk voorkomen.
- Via een minimaal sneetje (2 tot 3 mm) in de huid brengen we de biopsienaald in.
- Het fibroadenoom (of goedaardige afwijking) wordt in vele kleine reepjes verwijderd door de biopsienaald. Dit met behulp van het vacuümsysteem. Dit apparaat maakt tijdens de gehele procedure een brommend geluid. Dit gebeurt net zo lang totdat het fibroadenoom niet of nauwelijks meer zichtbaar is.
- De kans bestaat dat er een bloeduitstorting ontstaat in het gebied waar het fibroadenoom verwijderd is. Het wondje wordt met hechtstrips dichtgeplakt en verbonden.
- De totale behandeling duurt ongeveer 45 minuten.

Voorbereiding

Het is belangrijk dat u doorgaat met het nemen van de medicijnen die u normaal dagelijks gebruikt. Ook op de dag van het onderzoek.

Een uitzondering hierop is het gebruik van sommige bloedverdunnende medicijnen. In overleg met uw arts moet u daar tijdelijk mee stoppen. Het is belangrijk dat u van te voren voldoende eet zodat u niet flauw valt tijdens het onderzoek.

Wij adviseren u om na de behandeling niet zelfstandig deel te nemen aan het verkeer. Het wondje kan door bewegingen weer gaan bloeden. Regel daarom vooraf vervoer en begeleiding naar huis.

De procedure kan tijdens het nemen van de biopten soms iets pijnlijk zijn. U kunt hiervoor een uur voorafgaand aan het onderzoek twee tabletten paracetamol van 500mg innemen.

Allergie

Bent u overgevoelig of allergisch voor bepaalde stoffen? Laat ons dat dan voor de behandeling weten.

Nazorg

- Om zwelling en eventueel pijn te voorkomen, kunt u een coldpack (ijszak) op de borst plaatsen.
- Draag na afloop van de behandeling een strak zittende bh.
- Als u na afloop een pijnlijke of gevoelige borst krijgt, kunt u paracetamol innemen. Gebruik geen Ascal, aspirine of Ibruprofen. Hiermee wordt de kans op een bloeding groter.
- U mag de eerste 2 dagen na de behandeling geen zware arbeid verrichten en niet intensief sporten.
- U mag de eerste 3 dagen na de behandeling niet in bad. Douchen mag wel.
- U kunt wat last krijgen van het wondje; soms ontstaat er een bloeding. Bij langdurige pijn of zwelling moet u contact opnemen met de huisarts.
- De hechtpleisters mag u zelf na 3 dagen verwijderen.

Tevredenheid

Wij gaan ervan uit dat de behandeling naar tevredenheid verloopt. Mocht dit niet het geval zijn, vragen wij u dit te bespreken met degene die hiervoor direct verantwoordelijk is. U kunt ook een afspraak maken met de leidinggevende van het Borstcentrum of met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Meer informatie hierover vindt u op onze website of in de brochure *Uw tevredenheid, onze zorg*.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neemt u dan contact op met het Martini Borstcentrum: telefoon (050) 524 6690. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.

Martini Ziekenhuis

Postadres

Postbus 30033
9700 RM Groningen

Bezoekadres

Van Swietenplein 1
Groningen

Algemeen telefoonnummer

(050) 524 52 45

www.martiniziekenhuis.nl

